Характеристики



Тип: Осушитель воздуха

Модель: YC-40S

Производительность

Макс.

960 л/сутки (30°С/80%)

производительность: Номинальная

480 л/сутки (27°С/60%)

производительность:

Характеристики

12000м3/ч

Уровень шума:

Расход воздуха:

≦68дБ

Рабочие температуры: $5\sim38^{\circ}$ С

Площадь осушаемого

помещения:

До 900 м2

Электрические данные

380В-3Фазы-50Гц Эл. питание:

16500BT Эл. мощность:

Сила тока: 33A

Макс. потребление: 21000BT

Макс. сила тока: 42A

Габариты (Д*Ш*В)

1400*730*1815mm Габариты осушителя:

420кг Macca:

1500*800*1975mm Габариты упаковки:

Масса с упаковкой: 450кг



Особенности:

- Показания текущей влажности в помещении на дисплее
- Удобная основа для перемещения погрузчиком
- Эрогономичный дизайн, крепкий металлический корпус
- Патрубок для безостановочного слива конденсата
- Автоматическое поддержание влажности 30-90%
- Запоминание настроек при отключении электричества
- Защита компрессора, задержка 3 минуты между пусками
- Автоматическая оттайка

Описание



Фото



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади

Особенности



Забор воздуха

Большая площадь поверхности всасывания



Выброс воздуха



воздухообмена

Выброс сухого



Передняя панель на магнитах для многократного удобного обслуживания





Прочный металлический корпус



LED Дисплей

Автоматическое поддержание влажности



Дренаж

Дренаж напрямую в канализацию или в ёмкость

Корпус



Прочное основание, удобно перемещать на погрузчике



Когда осушитель не используется, провода можно убрать в специальный отсек





Питание обеспечивает высокую мощность осушителя

Эл. питание